

| ARTICOLO ARTICLE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | CONFEZIONE PACKAGING |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|
|---------------------|----------------------------|-------------------------|

CAVO IN BOBINE
Cable Coils

| | | |
|-----------|----------------------------|---------|
| 74.002.54 | Filo 1 x 0,75 H05V-K | mt. 200 |
| 74.002.55 | Filo 1 x 0,75 H05V-K | mt. 200 |
| 74.002.56 | Filo 1 x 0,75 H05V-K | mt. 200 |
| 74.005.52 | Cavo1 x 0,75 H05S Silicone | mt. 200 |
| 74.005.54 | Cavo1 x 0,75 H05S Silicone | mt. 200 |
| 74.005.55 | Cavo1 x 0,75 H05S Silicone | mt. 200 |



| | | |
|-----------|---------------------------------|---------|
| 74.008.50 | Piattina Costa Stretta 2 x 0,35 | mt. 200 |
| 74.008.52 | Piattina Costa Stretta 2 x 0,35 | mt. 200 |
| 74.008.53 | Piattina Costa Stretta 2 x 0,35 | mt. 200 |
| 74.008.54 | Piattina Costa Stretta 2 x 0,35 | mt. 200 |
| 74.009.50 | Piattina Costa Stretta 2 x 0,50 | mt. 200 |
| 74.009.52 | Piattina Costa Stretta 2 x 0,50 | mt. 200 |
| 74.009.53 | Piattina Costa Stretta 2 x 0,50 | mt. 200 |
| 74.009.54 | Piattina Costa Stretta 2 x 0,50 | mt. 200 |
| 74.010.50 | Piattina Costa Stretta 2 x 0,75 | mt. 200 |
| 74.010.52 | Piattina Costa Stretta 2 x 0,75 | mt. 200 |
| 74.010.53 | Piattina Costa Stretta 2 x 0,75 | mt. 200 |
| 74.010.54 | Piattina Costa Stretta 2 x 0,75 | mt. 200 |



| | | |
|-----------|----------------------------------|---------|
| 74.040.50 | Cavetto Ovale 2 x 0,50 H03VVH2-F | mt. 200 |
| 74.040.51 | Cavetto Ovale 2 x 0,50 H03VVH2-F | mt. 200 |
| 74.040.52 | Cavetto Ovale 2 x 0,50 H03VVH2-F | mt. 200 |
| 74.040.53 | Cavetto Ovale 2 x 0,50 H03VVH2-F | mt. 200 |
| 74.041.50 | Cavetto Ovale 2 x 0,75 H03VVH2-F | mt. 200 |
| 74.041.51 | Cavetto Ovale 2 x 0,75 H03VVH2-F | mt. 200 |
| 74.041.52 | Cavetto Ovale 2 x 0,75 H03VVH2-F | mt. 200 |
| 74.041.53 | Cavetto Ovale 2 x 0,75 H03VVH2-F | mt. 200 |




| ARTICOLO ARTICLE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | CONFEZIONE PACKAGING |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|
|---------------------|----------------------------|-------------------------|

| | | |
|-----------|--------------------------------|---------|
| 74.046.50 | Cavetto Tondo 2 x 0,75 H03VV-F | mt. 200 |
| 74.046.51 | Cavetto Tondo 2 x 0,75 H03VV-F | mt. 200 |
| 74.046.52 | Cavetto Tondo 2 x 0,75 H03VV-F | mt. 200 |
| 74.046.53 | Cavetto Tondo 2 x 0,75 H03VV-F | mt. 200 |

| | | |
|-----------|--------------------------------|---------|
| 74.050.50 | Cavetto Tondo 3 x 0,75 H03VV-F | mt. 200 |
| 74.050.51 | Cavetto Tondo 3 x 0,75 H03VV-F | mt. 200 |
| 74.050.52 | Cavetto Tondo 3 x 0,75 H03VV-F | mt. 200 |
| 74.050.53 | Cavetto Tondo 3 x 0,75 H03VV-F | mt. 200 |
| 74.022.51 | Cavetto Tondo 4 x 0,75 H03VV-F | mt. 200 |
| 74.022.52 | Cavetto Tondo 4 x 0,75 H03VV-F | mt. 200 |
| 74.022.53 | Cavetto Tondo 4 x 0,75 H03VV-F | mt. 200 |

| | | |
|-----------|----------------------|-----|
| 74.327.52 | Cavo Setato 2 x 0,75 | 200 |
| 74.327.53 | Cavo Setato 2 x 0,75 | 200 |
| 74.337.52 | Cavo Setato 3 x 0,75 | 200 |
| 74.337.53 | Cavo Setato 3 x 0,75 | 200 |

| | | |
|-----------|--------------------------|---------|
| 74.074.50 | Filo Teflon 1 x 0,50 F6Y | mt. 200 |
| 74.074.54 | Filo Teflon 1 x 0,50 F6Y | mt. 200 |
| 74.074.55 | Filo Teflon 1 x 0,50 F6Y | mt. 200 |
| 74.075.50 | Filo Teflon 1 x 0,75 F6Y | mt. 200 |
| 74.075.54 | Filo Teflon 1 x 0,75 F6Y | mt. 200 |
| 74.075.55 | Filo Teflon 1 x 0,75 F6Y | mt. 200 |




CAVO IN BOBINE
Cable Coils


| ARTICOLO ARTICLE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | L mm | A mm | B mm |
|---------------------|----------------------------|---------|---------|---------|
|---------------------|----------------------------|---------|---------|---------|

| | | | | |
|----------|----------------------|-----|------|-------|
| 73.24040 | Cavo Piatto 2 x 0,5 | 400 | 24/6 | 24/6 |
| 73.24050 | Cavo Piatto 2 x 0,5 | 500 | 24/6 | 85/15 |
| 73.24060 | Cavo Piatto 2 x 0,5 | 600 | 24/6 | 85/15 |
| 73.24140 | Cavo Piatto 2 x 0,75 | 400 | 24/6 | 85/15 |
| 73.24150 | Cavo Piatto 2 x 0,75 | 500 | 24/6 | 85/15 |
| 73.24160 | Cavo Piatto 2 x 0,75 | 600 | 24/6 | 85/15 |
| 73.24180 | Cavo Piatto 2 x 0,75 | 800 | 24/6 | 85/15 |

| | | | | |
|----------|---------------------|-----|------|------|
| 73.24680 | Cavo Tondo 2 x 0,75 | 80 | 24/6 | 24/6 |
| 73.24690 | Cavo Tondo 2 x 0,75 | 90 | 24/6 | 24/6 |
| 73.24610 | Cavo Tondo 2 x 0,75 | 100 | 24/6 | 24/6 |
| 73.24612 | Cavo Tondo 2 x 0,75 | 120 | 24/6 | 24/6 |
| 73.24615 | Cavo Tondo 2 x 0,75 | 150 | 24/6 | 24/6 |

| | | | | |
|----------|---------------------|-----|------|-------|
| 73.25050 | Cavo Tondo 3 x 0,75 | 50 | 24/6 | 24/6 |
| 73.25080 | Cavo Tondo 3 x 0,75 | 80 | 24/6 | 24/6 |
| 73.25090 | Cavo Tondo 3 x 0,75 | 90 | 24/6 | 24/6 |
| 73.25010 | Cavo Tondo 3 x 0,75 | 100 | 24/6 | 24/6 |
| 73.25012 | Cavo Tondo 3 x 0,75 | 120 | 24/6 | 85/15 |
| 73.25015 | Cavo Tondo 3 x 0,75 | 150 | 24/6 | 85/15 |

**SPEZZONI DI CAVO
Pre - cut Cable**


| ARTICOLO ARTICLE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | L mm | A mm |
|---------------------|----------------------------|---------|---------|
|---------------------|----------------------------|---------|---------|

| | | | |
|----------|---------------|-----|---|
| 73.30211 | Filo 1 x 0,75 | 110 | 5 |
| 73.30214 | Filo 1 x 0,75 | 140 | 5 |
| 73.30215 | Filo 1 x 0,75 | 150 | 5 |
| 73.30216 | Filo 1 x 0,75 | 160 | 5 |
| 73.30226 | Filo 1 x 0,75 | 260 | 5 |
| 73.30235 | Filo 1 x 0,75 | 350 | 5 |
| 73.30240 | Filo 1 x 0,75 | 400 | 5 |
| 73.30250 | Filo 1 x 0,75 | 500 | 5 |
| 73.30260 | Filo 1 x 0,75 | 600 | 5 |

**SPEZZONI DI CAVO
Pre - cut Cable**


| | | | |
|----------|---------------|-----|---|
| 73.70240 | Filo 1 x 0,75 | 500 | 5 |
| 73.70260 | Filo 1 x 0,75 | 600 | 5 |
| 73.70270 | Filo 1 x 0,75 | 700 | 5 |
| 73.70285 | Filo 1 x 0,75 | 800 | 5 |



| | | | |
|-----------|-----------|-----|------|
| 73.80210 | Filo 0,75 | 100 | 4,2 |
| 73.80215 | Filo 0,75 | 150 | 4,2 |
| 73.80220 | Filo 0,75 | 200 | 4,2 |
| 25.517.11 | Filo 0,75 | 100 | 10,2 |
| 25.518.11 | Filo 0,75 | 150 | 10,2 |






| ARTICOLO ARTICLE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | A cm | L cm | CONFEZIONE PACKAGING |
|---------------------|----------------------------|---------|---------|-------------------------|
|---------------------|----------------------------|---------|---------|-------------------------|

| | | | | |
|-----------|----------------------------|-----|----|----|
| 72.009.51 | Cablaggio - <i>Cordset</i> | 100 | 50 | 50 |
| 72.009.52 | Cablaggio - <i>Cordset</i> | 100 | 50 | 50 |
| 72.009.53 | Cablaggio - <i>Cordset</i> | 100 | 50 | 50 |
| 72.010.50 | Cablaggio - <i>Cordset</i> | 120 | 70 | 50 |
| 72.010.51 | Cablaggio - <i>Cordset</i> | 120 | 70 | 50 |
| 72.010.52 | Cablaggio - <i>Cordset</i> | 120 | 70 | 50 |
| 72.010.53 | Cablaggio - <i>Cordset</i> | 120 | 70 | 50 |
| 72.011.50 | Cablaggio - <i>Cordset</i> | 150 | 75 | 50 |
| 72.011.51 | Cablaggio - <i>Cordset</i> | 150 | 75 | 50 |
| 72.011.52 | Cablaggio - <i>Cordset</i> | 150 | 75 | 50 |
| 72.011.53 | Cablaggio - <i>Cordset</i> | 150 | 75 | 50 |

| | | | | |
|-----------|----------------------------|-----|-----|----|
| 72.950.51 | Cablaggio - <i>Cordset</i> | 150 | 75 | 50 |
| 72.950.53 | Cablaggio - <i>Cordset</i> | 150 | 75 | 50 |
| 72.951.51 | Cablaggio - <i>Cordset</i> | 200 | 100 | 50 |
| 72.951.53 | Cablaggio - <i>Cordset</i> | 200 | 100 | 50 |

| | | | | |
|------------|----------------------------|-----|-----|----|
| 72.950S.51 | Cablaggio - <i>Cordset</i> | 150 | 75 | 50 |
| 72.950S.53 | Cablaggio - <i>Cordset</i> | 150 | 75 | 50 |
| 72.951S.51 | Cablaggio - <i>Cordset</i> | 200 | 100 | 50 |
| 72.951S.53 | Cablaggio - <i>Cordset</i> | 200 | 100 | 50 |

CABLAGGIO - Cordset
CLASSE II

CLASSE I

SHUKO CLASSE I

ALTRE MISURE A RICHIESTA

| ARTICOLO ARTICLE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | A cm | L cm | CONFEZIONE PACKAGING |
|---------------------|----------------------------|---------|---------|-------------------------|
|---------------------|----------------------------|---------|---------|-------------------------|

| | | | | |
|------------|-----------------------|-----|-----|----|
| 72.030.50 | Pedale - <i>Pedal</i> | 350 | 150 | 50 |
| 72.030.51 | Pedale - <i>Pedal</i> | 350 | 150 | 50 |
| 72.030.53 | Pedale - <i>Pedal</i> | 350 | 150 | 50 |
| 72.0300.50 | Pedale - <i>Pedal</i> | 400 | 150 | 50 |
| 72.0300.51 | Pedale - <i>Pedal</i> | 400 | 150 | 50 |
| 72.0300.53 | Pedale - <i>Pedal</i> | 400 | 150 | 50 |


| | | | | |
|-----------|-----------------------|-----|-----|----|
| 72.031.51 | Pedale - <i>Pedal</i> | 350 | 150 | 50 |
| 72.031.53 | Pedale - <i>Pedal</i> | 350 | 150 | 50 |
| 72.035.51 | Pedale - <i>Pedal</i> | 400 | 150 | 50 |
| 72.035.53 | Pedale - <i>Pedal</i> | 400 | 150 | 50 |

| | | | | |
|------------|-----------------------|-----|-----|----|
| 72.032.51 | Pedale - <i>Pedal</i> | 350 | 150 | 50 |
| 72.032.53 | Pedale - <i>Pedal</i> | 350 | 150 | 50 |
| 72.0320.51 | Pedale - <i>Pedal</i> | 400 | 150 | 50 |
| 72.0320.53 | Pedale - <i>Pedal</i> | 400 | 150 | 50 |


ALTRE MISURE A RICHIESTA

CABLAGGIO - Cordset


CLASSE II



CLASSE I



SHUKO CLASSE I




| ARTICOLO ARTICLE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | A cm | L cm | CONFEZIONE PACKAGING |
|---------------------|----------------------------|---------|---------|-------------------------|
|---------------------|----------------------------|---------|---------|-------------------------|


| | | | | |
|-----------|----------------------------|-----|-----|----|
| 72.020.51 | Regolatore - <i>Dimmer</i> | 400 | 150 | 50 |
|-----------|----------------------------|-----|-----|----|

REGOLATORE - *Dimmer*

MAX 500 WATT/240V



MAX 500 WATT/240V



| | | | | |
|-----------|----------------------------|-----|-----|----|
| 72.022.51 | Regolatore - <i>Dimmer</i> | 400 | 150 | 50 |
|-----------|----------------------------|-----|-----|----|

ALTRE MISURE A RICHIESTA